


02.04.2013 г.
FCI-Стандарт №358

ТАЙСКИЙ БАНГКЭУ



*Эта иллюстрация не обязательно показывает
идеальный пример породы.*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Таиланд.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 14.04.2011 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Собака-компаньон.

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:

Группа 5. Шпицы и собаки примитивного типа.
Секция 5. Азиатские Шпицы и родственные породы.
Без рабочих испытаний.

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Тайский Бангкэв

- это довольно древняя порода, которая произошла из деревни Бангкэв района Банг-Ракам провинции Пхитсанулок в Таиланде. История прослеживается до потомков первого поколения от черно-белой суки местного священника и ныне вымершей дикой собаки. Они являются достоверными предками породы.

В 1957 году поголовье прошло оценку и отбор, что положительно повлияло на состояние породы.

В настоящее время эта собака считается достоянием провинции Пхитсанулок. Порода получила большое распространение и сейчас встречается в Таиланде повсеместно.

ОБЩИЙ ВИД: Это гармоничная, квадратного формата, правильно анатомически построенная собака. Не приземистая. С довольно широкой и глубокой грудью. У нее двойная шерсть, которая образует жабо на шее и плечах, очесы на хвосте. Украшающий волос у кобелей развит лучше, чем у сук. Кобели с более развитым костяком. Половой диморфизм выражен.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса равна высоте собаке в холке - 1:1. Глубина груди слегка больше длины передних конечностей.

ПОВЕДЕНИЕ/ХАРАКТЕР: Проворная, смышленная, верная, бдительная и послушная. Порода легко поддается дрессировке. К посторонним может быть немного недоверчива.

ГОЛОВА:

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: В форме клина, должен быть сильным, довольно широким, но не грубым. Размер в пропорции к корпусу.

Стоп: Чётко обозначенный, но умеренный.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Нос: Чёрный, размер в пропорции к морде.

Морда: Средней длины, широкая под глазами, плавно сужается к кончику носа. Спинка носа должна быть прямая.

Губы: Плотные, с полной темной пигментацией.

Челюсти/Зубы: Сильные челюсти, зубы - полный комплект, прикус - ножницеобразный, допустим прямой прикус.

Глаза: Среднего размера, миндалевидной формы; цвет черный или темно-коричневый.

Уши: Маленькие, треугольные, в пропорции к голове; довольно высокопоставленные, стоячие, с небольшим наклоном вперед и чуть закрытой ушной раковиной.

ШЕЯ: Сильная, мускулистая, плавно переходящая в плечи; загривок хорошо выражен.

КОРПУС:

Спина: При осмотре в профиль - прямая и крепкая.

Поясница: Сильная и широкая.

Круп: Умеренно наклонный.

Грудь: Довольно широкая; глубокая, опускается ниже уровня локтей. Ребра хорошо изогнуты, но грудь не должна иметь бочкообразную форму.

Линия низа и живот: Плавная линия низа образована грудью и лишь немного подобранным животом.

ХВОСТ: Умеренной длины, хорошо обросший шерстью, толстый у основания, посажен умеренно низко, держится в форме умеренной восходящей на спину кривой.

КОНЕЧНОСТИ:

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Лопатки: Умеренно отведены назад, с хорошо развитой мускулатурой.

Плечевые кости: Хорошо сбалансированы с лопатками.

Предплечья: Прямые и сильные, при осмотре спереди – параллельные.

Пясти: Короткие с незначительным наклоном.

Передние лапы: Округлой формы, сводистые, собранные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Бедра: Хорошо развиты, мускулистые, в балансе с развитием и анатомией плечевого пояса.

Коленные суставы: Хорошо очерчены.

Скакательные суставы: Прочные.

Плюсны: При осмотре сзади - вертикальные, параллельно поставленные.

Задние лапы: Аналогичны передним.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Сильные и гибкие, продуктивные, но не избыточно размашистые и

быстрые. Двигается с достоинством, гордо несет голову и хвост. Конечности в движении выносятся параллельно, при увеличении скорости сходятся к центральной линии.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

ШЕРСТЬ: Двойная. Покровный волос прямой и грубый, подшерсток - мягкий и плотный. Шерсть на корпусе умеренной длины, длинная вокруг шеи и на плечах, формирует воротник, более развитый у кобелей. Задняя поверхность предплечий, бедер и голеней с очесами. Шерсть на голове и передней поверхности конечностей короткая. Шерсть не должна быть слишком длинной, она не должна скрывать профиль собаки.

ОКРАС: Белый с четко определенными пятнами цвета «лимона» (любого оттенка), красного, палевого, рыжевато-коричневого, серого цвета, с темными кончиками волос или без них, в такой степени, что могут просматриваться три цвета, а также белый с полностью чёрными пятнами. Пятна любой формы и расположения допустимы, однако симметричные пятна на голове, покрывающие глаза и уши, предпочтительны. На морде может быть темная маска. Желательна белая отметина на морде. Только у превосходных экземпляров можно допустить незначительный крап на белом цвете.

РАЗМЕРЫ:

Идеальная высота в холке:

Кобели минимально 46 см, максимально 55 см.

Суки минимально 41 см, максимально 50 см.

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ:

Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Морда слишком широкая.
- Светлый нос.
- Большие круглые глаза.
- Светлые глаза.
- Большие уши.
- Карповидная спина.
- Провисшая спина.
- Хвост, лежащий на спине.
- Хвост, сваленный на бок.
- Отсутствие воротника и украшающих очесов на задней части передних конечностей.
- Нестабильные движения.
- Рост выше и ниже стандартного.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:

- Отсутствие более 3 зубов.
- Чисто белый окрас или незначительный крап.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, должна быть дисквалифицирована.

- Перекус или недокус.
- Не стоячие уши.
- Куцый хвост.
- Хвост в кольце или залом хвоста.
- Короткая или гладкая шерсть.
- Сплошные однотонные окрасы с небольшими белыми отметинами.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

- Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

АНАТОМИЯ И СТАТИ СОБАКИ

