

Стандарт утвержден
решением
Президиума СОКО
РКФ 24 июля 2019 г.

ХОТОШО
(Бурятская собака)



Рисунок М.Г. Островской

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕГО СТАНДАРТА: 21 февраля 2005 г.
(«Вестник РКФ», № 3 (56) 2005). Предыдущее название породы – Бурят-монгольская собака.

НАЗНАЧЕНИЕ: Охранная, караульная собака, собака-компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ:

Группа 2. Пинчеры и шнауцеры – молоссы (догообразные) и швейцарские горные и скотогонные собаки.

Секция 2. Молоссы/Горные собаки.

Без рабочих испытаний.

Международной кинологической федерацией порода до настоящего времени не признана.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Хотошо - рабочая порода собак, выведенная методом народной селекции, сформированная на территории Бурятии (Бурят-

Монгольская АССР до июля 1958 года). Хорошо поддается различным видам дрессировки.

ОБЩИЙ ВИД: Хотошо – собака выше среднего роста, умеренно растянутого формата, крепкого-грубого типа сложения, с крепким костяком и сильной мускулатурой. Высота в холке больше или равна высоте в крестце. У молодых собак допускается незначительная высокозадость.

Для породы характерно позднее формирование.

Половой диморфизм ярко выражен – кобели значительно крупнее и массивнее сук.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

- Длина корпуса превышает высоту собаки в холке – на 10-16%.
- Длина морды несколько меньше половины длины головы.
- Длина передней ноги до локтя составляет около 50% от высоты собаки в холке.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Хотошо – собака уравновешенная, уверенная в себе, активная, обладает высокой работоспособностью, с выраженным инстинктом охраны. Предана хозяину и его семье.

ГОЛОВА: Пропорциональна общему сложению, объемная, но не грубая.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ (область черепа): Широкая, плоская в теменной части. Затылочный бугор мало заметен. Надбровные дуги выражены.

Лоб: Широкий, слегка округлый, лобная бороздка мало заметна.

Переход от лба к морде: Недлинный, заметный, выглядит более отчетливым за счет выраженных надбровных дуг.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ (область морды):

Мочка носа: Крупная, широкая, черная, не выступает за контур морды.

Морда: Объемная, тупая, несколько короче черепной части, достаточно заполнена под глазами, широкая в основании, глубокая, слегка суживается к мочке носа. При осмотре спереди и сбоку имеет прямоугольную форму. Профильные линии спинки носа и черепной части почти параллельны.

Губы: Толстые, прилегающие, не отвислые. Верхняя губа полностью закрывает нижнюю челюсть.

Челюсти: Широкие, хорошо развиты.

Зубы: Желательный прикус – ножницеобразный. Допустимы – прямой и перекус без отхода. Зубы белые, крупные, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте. Резцы у основания расположены в одну линию. Наличие сломанных клыков/резцов, не мешающих определению прикуса, на оценку не влияет.

Скулы: Хорошо развиты.

ГЛАЗА: Среднего размера, широко и почти прямо поставлены. Веки плотно прилегающие, полностью пигментированные. Цвет глаз от светло- до темно-коричневого.

УШИ: Среднего размера, треугольной формы, висят на хряще, покрыты достаточно обильной шерстью, расположены на уровне лба. Допустимы складки и заломы на ушах.

ШЕЯ: Довольно массивная, примерно равна длине головы, возможен незначительный подвес.

КОРПУС: Цельный, объемный.

Линия верха: Прочная, почти горизонтальная, холка и крестец находятся почти на одном уровне.

Холка: Хорошо выраженная, широкая, умеренной длины.

Спина: Широкая, прямая, мускулистая, длинная.

Поясница: Короткая, широкая, несколько выпуклая, мускулистая.

Круп: Широкий, длинный, мускулистый, слегка наклонный.

Грудь: Глубокая, длинная, умеренно широкая, овальной формы, слегка суживающаяся по направлению к грудной кости. Ребра округлые; ложные ребра хорошо развиты, довольно длинные, наклонены назад. Передняя часть груди незначительно выступает относительно плече-лопаточных суставов.

Линия низа и живот: Живот умеренно подтянут.

ХВОСТ: высоко посажен, в покое опущен и достает до скакательных суставов, в движении собака может держать хвост над спиной кольцом, серпообразно или слегка закидывать его на спину. На конце хвоста часто встречается «крючок», образованный сросшимися позвонками.

КОНЕЧНОСТИ:

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные. Высота в локте примерно равна половине высоты собаки в холке.

Лопатки: Длинные, наклонные и довольно широко поставленные.

Плечи: Плечевые кости длинные, примерно равны лопаткам, наклонно поставленные. Угол плече-лопаточного сочленения 100-110 градусов.

Локти: Направлены назад.

Предплечья: Прямые, длинные, округлые, отвесно поставленные.

Пясти: Умеренно короткие, слегка наклонные.

Передние лапы: Крупные, округлые, сводистые.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены несколько шире передних с умеренно выраженными углами всех сочленений. Постав не оттянутый.

Бедрa: Умеренно длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой.

Колени: Коленные суставы умеренно выражены.

Голени: Достаточной длины.

Скакательные суставы: Умеренно выражены.

Плюсны: Средней длины, массивные, отвесно поставленные.

Задние лапы: Несколько длиннее передних. Прибылые пальцы допускаются.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, неторопливые, умеренно размашистые. Характерный аллюр - рысь, при ускорении переходящая в галоп. На рыси собака держит голову и шею на уровне спины.

КОЖА: Толстая, но эластичная.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

Шерсть: Шерсть двойная с плотным грубым остевым волосом средней длины и хорошо развитым более мягким, обильным подшерстком. Украшающий волос умеренно развит и образует очесы за ушами, на задней стороне предплечий и бедер и подвес на хвосте.

У кобелей особенно в зимнее время возможна выраженная грива.

Встречаются также собаки длинношерстные (длинный волос на ушах образует бахрому, на шее – гриву, на задних сторонах ног – очесы и штаны, хвост с подвесом) и короткошерстные (с густой, короткой шерстью, грива и штаны отсутствуют, на хвосте может быть небольшой подвес).

Окрас:

- Черный с отметинами (от медного до почти белого цвета), расположенными, как правило, на местах, характерных для черно-подпалого окраса; излишнее распространение отметин, приближающее окрас собаки к чепрачному, нежелательно.

- Рыжий (от палевого до огненно-красного).

- Черный.

- Зонарный.

Допускается наличие белых отметин: на груди, не выступающие за пределы плечевых суставов; на передних конечностях не выше запястий; на задних конечностях не выше середины плюсен; небольшая белая отметина на кончике хвоста.

Не допускается: наличие белых отметин, не предусмотренных стандартом; пятнистый окрас.

РАЗМЕРЫ:

Высота в холке: кобели от 68 см, суки от 60 см.

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышперечисленных положений следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также на её способность выполнять свою традиционную работу.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:

- Резкое отклонение от полового типа.

- Квадратный или чрезмерно растянутый формат.
- Узкий, короткий, резко скошенный круп.
- Легкая узкая голова, с острой мордой.
- Резкий переход от лба к морде.
- Узкая легкая нижняя челюсть.
- Выпуклые глаза, наличие бельма.
- Сильно отвисшие нижние веки, обнажающие часть склеры.
- Мелкие, редкие, недоразвитые зубы.
- Чересчур легкие, поднятые на хрящах, излишне высоко посаженные уши.
- Постоянная иноходь.
- Курчавая шерсть, мягкая, распадающаяся на пробор на спине.
- Рост более чем на 2 см ниже указанного в стандарте.
- Хвост в тугом кольце, лежащий на спине или бедре.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
- Отсутствие породного типа.
- Недокус, перекус с отходом.
- Отсутствие одного из клыков, любых премоляров (кроме первых- P1), или моляров (кроме третьих – M3).
- Наличие белых отметин, не предусмотренных стандартом, пятнистый окрас.
- Любой цвет глаз, не предусмотренный стандартом, разноглазие.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

АНАТОМИЯ И СТАТИ СОБАКИ

