

Группа 5

*Новая редакция стандарта
утверждена решением
Президиума СОКО РКФ от
16.03.2022.*




НЕНЕЦКАЯ ОЛЕНЕГОННАЯ ЛАЙКА

(Nenetskaya Olenegonnaya Laïka) (Nenets Reindeer Herding Laïka)


ДЛИНОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ «ЕРРЕ»




КОРОТКОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ «ЯНДО»



ДЛИННОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ «ЕРРЕ»



КОРОТКОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ «ЯНДО»



Схематические изображения Елены Протасовой.

Эти иллюстрации не обязательно показывают идеальный пример породы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 00.00.0000.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Исторически необходима для пастьбы северных оленей, в наши дни используется также для нужд поисково-спасательной службы и как универсальная собака-компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 5. Шпицы и примитивные типы собак.
Секция 3. Скандинавские сторожевые и пастушьи собаки.
Без рабочих испытаний.

Международной кинологической федерацией до настоящего времени не признана.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Ненецкая оленегонная лайка — древняя аборигенная порода собак, выведенная на севере Российской Федерации в современных границах Ненецкого автономного округа Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области для пастьбы оленей. В настоящее время широко распространена в районах традиционного оленеводства на севере и северо-востоке России.

В разное время порода имела разные названия, в том числе оленегонка; ненецкая лайка; белая оленеводная собака юраков; ненецкая оленегонная лайка; ненецкая пастушья лайка, ненецкий оленегонный шпиц и т.д. На языке народа лесных ненцев этих собак зовут вэнеко (что означает пёс, собака).

Оленегонки были известны любителям собак уже в XIX веке. На юбилейной выставке Императорского общества правильной охоты в 1898 году оленегонные лайки Белко и Белка из коллекции князя А.А.Ширинского-Шихматова получили золотую медаль. В 1940-х годах эти собаки регулярно выставлялись на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), там же между ними проводились рабочие соревнования и победители награждались дипломами.

С 1950 года российскими кинологами предпринимались попытки сформулировать единый стандарт породы.

Первый стандарт был опубликован в 1994 году, а в 1999 году порода была признана Российской кинологической Федерацией.

Функциональный экстерьер, небольшие размеры, высокие адаптивные способности, а также хорошо развитые органы чувств позволяют использовать собак этой породы помимо её основного назначения — пастьбы оленей — для других служб, прежде всего, поисково-спасательной и таможенной.

ОБЩИЙ ВИД: Небольшая, компактная, подвижная, выносливая и энергичная собака, крепкого-сухого типа сложения с хорошо развитой мускулатурой и крепким костяком.

Как и все северные собаки, имеет клинообразную голову, стоячие уши, густую шерсть, закинутый на спину хвост. **Половой диморфизм хорошо выражен, кобели крупнее сук.**

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

- У кобелей длина корпуса примерно равна высоте в холке. Суки могут быть более растянутыми.

- Длина морды равна или чуть короче длины черепной части.
- Глубина груди составляет примерно половину высоты в холке.
- Длина передних конечностей до локтей равна или немнога превышает половину высоты собаки в холке.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Темперамент живой, подвижный, **дружелюбный**. Собака легко дрессируется, **послушна, дисциплинирована**, способна к обучению разнообразным навыкам, **инициативная, смелая, способна принимать решение самостоятельно**, отличается большой работоспособностью, обладает хорошей памятью, слухом, имеет хорошее обоняние (чутье) с сильно развитым врожденным пастушеским инстинктом. Это собака-компаньон, которая повсюду следует за человеком, на которую можно положиться в трудной ситуации. К посторонним может быть недоверчивой.

ГОЛОВА: Пропорциональная общему **сложению**; в форме умеренно вытянутого клина. Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Умеренно широкий и почти плоский между ушами. Длина черепной части равна ширине черепа или несколько её превышает. Лоб немножко выпуклый. Затылочный бугор выражен.

Переход от лба к морде: Заметный, но плавный.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Средней величины, предпочтительно чёрная. Серая, коричневая, темно-телесная допустимы, но нежелательны.

Морда: Равна или чуть короче длины черепной части. Морда плавно сужается к мочке носа и имеет клиновидную форму с прямой спинкой носа.

Губы: Плотно прилегающие, полностью пигментированные **черные или в цвет мочки носа**.

Челюсти/зубы: Белые, крупные, сильные, хорошо развитые, равномерно расположенные, полная зубная формула (42 зуба). Прикус ножницеобразный. **После 6 лет допускается прямой прикус.**

Скулы: Скулы выражены, но не резко.

ГЛАЗА: Среднего размера, овальной формы, слегка косо посаженные, не запавшие и не выпуклые; цвет глаз от темно-коричневого до орехового, чем темнее, тем лучше. Веки полностью пигментированы, чёрные или в цвет мочки носа. Взгляд живой, выразительный.

УШИ: Стоящие, подвижные, по форме приближаются к равнобедренному треугольнику. Поставлены довольно высоко и широко. Концы ушей чуть закруглены, направлены вверх и немножко вперед. Хорошо развит защитный волос **с внутренней стороны уха**.

ШЕЯ: Средней длины, поставлена приблизительно под углом 50° к линии горизонта, мускулистая, в сечении овальная **без подвеса**.

КОРПУС:

Линия верха: Прямая.

Холка: Умеренно выражена.

Спина: Крепкая, прямая, широкая, мускулистая.

Поясница: Короткая, слегка выпуклая, широкая, мускулистая.

Круп: Средней длины, широкий, слегка наклонный, мускулистый.

Грудь: Длинная, глубокая, в сечении овальная, с умеренно сводистыми ребрами.

Линия низа и живот: Линия низа постепенно поднимается от груди к животу.

ХВОСТ: Высоко посажен, покрыт густой шерстью, в возбужденном состоянии закинут в полукольцо или неплотное кольцо на заднюю часть корпуса, допускается серповидный хвост. Длиной до скакательного сустава или короче. В состоянии покоя или при длительном беге хвост может быть опущен.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре спереди прямые, параллельные, мускулистые.

Лопатки: Средней длины, косо поставленные, с хорошо развитой мускулатурой.

Плечи: Поставлены наклонно, с хорошо выраженным углами плече-лопаточных сочленений.

Локти: Направлены строго назад.

Предплечья: Прямые и параллельные, в сечении овальные.

Пясти: Чуть наклонные.

Передние лапы: Овальные, крепкие, сводистые. Подушечки жесткие и толстые, когти короткие и крепкие. Между пальцами густая жесткая шерсть.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: Мускулистые, сильные, с выраженными углами сочленений. При осмотре сзади конечности прямые и параллельные, поставлены шире передних.

Бедра: Умеренной длины, широкие и мускулистые.

Коленные суставы: Хорошо выражены.

Голени: Умеренной длины.

Скакательные суставы: Углы сочленений достаточно выражены.

Плюсны: Не длинные, крепкие, поставлены вертикально.

Задние лапы: Овальные, крепкие, сводистые. Подушечки жесткие и толстые, когти короткие и крепкие. Между пальцами густая жесткая шерсть. Наличие прибыльных пальцев (полидактилия) характерный морфологический признак, на оценку не влияет.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, легкие, быстрые, скоординированные. Характерный аллюр: галоп, ускоренная рысь. Собака хорошо маневрирует и способна без затруднений передвигаться на высокой скорости по неудобной для бега местности. На рыси передние и задние конечности приближаются к средней линии. На галопе движения энергичные, упругие.

КОЖА: Кожа плотная, эластичная, не рыхлая, без складок.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

Шерсть: Шерсть двойная, с хорошо развитым длинным, грубым на ощупь и прямым остьевым волосом и густым, плотным, мягким водонепроницаемым подшерстком. Такая шерсть позволяет собаке легко переносить сильные морозы и ветра, предохраняет летом от мошек и гнуса. Также стоит отметить, что собака легко

переносит высокую температуру и влажность воздуха, то есть обладает способностью приспосабливаться к различным климатическим условиям. Длина шерсти и подшерстка варьируется, в зависимости от типа шерсти.

а) Разновидность с длинной шерстью или «ерре».

Длина шерсти на корпусе не менее 8–10 см. Хорошо развит украшающий волос: на скулах он образует баки, на шее и плечах — воротник, на задней поверхности предплечий — очесы, на задней поверхности бедер — пышные штаны с длиной шерсти 15–20 см. Самая длинная шерсть, до 25 см, на крупе. На задней поверхности плюсен шерсть также удлиненная и густая. Между пальцами густая жесткая шерсть образует щетку, благодаря чему поверхность лап увеличивается и собака легче передвигается по насту, льду, болоту. Морда, лоб и передняя поверхность конечностей покрыты более коротким плотным волосом.

б) Разновидность с короткой шерстью или «яндо».

Остевой волос и подшерсток имеют более короткий волос, чем у «ерре», но также разной длины. Длина шерсти на корпусе не менее 4 см. Самая длинная шерсть (не менее 6 см) на скулах, образует «баки»; на шее и плечах образует «муфту»; на задней поверхности бедер образует «штаны»; густой волос на хвосте. Морда, лоб, передняя и задняя поверхность предплечий и плюсен покрыты более коротким густым плотным волосом, без «очесов». Между пальцами так же, как и у «ерре», жесткая шерсть, образующая щетку, но волос короче.

У сук и кобелей шерсть практически не различается по длине.

Окрас:

- зонарный (зонарно-серый и зонарно-рыжий),
- чёрный, черно-подпалый,
- рыжий и палевый (с зачернением или без, с маской или без неё),
- коричневый, коричнево-подпалый;
- белый, пегий и пятнистый с вышеперечисленными окрасами,
- окрас с голубым пигментом допустим, но нежелателен.

Незначительный крап допустим.

Предпочтение отдается собакам с интенсивной полной пигментацией.

РАЗМЕР И ВЕС:

Высота в холке:

Кобели: **от 42 до 50 см,**
идеальный рост 46 см.

Вес:

от 11 до 17 кг,
идеальный вес 14 кг.

Суки: **от 38 до 46 см,**
идеальный рост 42 см.

от 8,5 до 12 кг,
идеальный вес 10 кг.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также возможность ее традиционного использования.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:

- Слабо выраженный половой диморфизм.
- Любые признаки сырости, в том числе обвисłość и складки кожи, недостаточно плотно прилегающие веки.
- Отклонение от стандартного роста более чем на 2 см в ту или иную сторону.
- Хвост, не закидывающийся на спину в возбужденном состоянии, или лежащий на крупе тугим кольцом.
- Отсутствие более 4-х зубов из числа МЗ и РМ, кроме верхних РМ4 (в любом сочетании).
- Глаза большие, круглые, выпуклые.
- Уши большие, толстые. Отсутствие оброслости на внутренней стороне ушей.
- Волнистая шерсть, слишком короткая, мягкая ость, слабое развитие подшерстка.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
- Отсутствие пигментации мочки носа, губ, век.
- Отклонения от ножницеобразного прикуса, за исключением прямого прикуса у собак старше 6 лет; перекос челюстей.
- Голубые глаза, частично или полностью.
- Любой окрас, не предусмотренный стандартом.
- Вьющаяся шерсть, отсутствие подшерстка.
- Висячие и полустоячие уши.
- Хвост в двойном тугом кольце. Брожденные куцевостость, бесхвостость.
- Отсутствие любого зуба, кроме перечисленных в разделе «Серьезные недостатки/пороки». Лишние резцы.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

Последние изменения выделены жирным шрифтом.

SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



*Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к публикации
Комиссией РКФ по стандартам 28.05.2021.*

НЕНЕЦКАЯ ОЛЕНЕГОННАЯ ЛАЙКА

Средние значения высоты в холке:
кобели — 45,4 см; суки — 42 см (54 кобеля, 48 сук)

Ненецкий АО (9 кобелей, 14 сук)

Остров Вайгач: 5 кобелей, 10 сук.

Кобели — 45,6 см; суки — 43 см.

Амдерма: 4 кобеля, 4 суки.

Кобели — 46 см; суки — 40,7 см.

Среднее: кобели — 45,8 см; суки — 41,8 см.

Ямало-Ненецкий АО (30 кобелей, 22 сук)

Юри-Бей: 7 кобелей, 5 сук.

Кобели — 41,5 см; суки — 40 см.

Харасавей: 6 кобелей, 4 суки.

Кобели — 44 см; суки — 41 см.

Марресале: 4 кобеля.

Кобели — 44,9 см.

Сяяха: 6 кобелей, 6 сук.

Кобели — 45,3 см; суки — 41,5 см.

Север Ямала: 7 кобелей, 7 сук.

Кобели — 46,7 см; суки — 42,4 см.

Среднее: кобели — 44,5 см; суки — 41 см.

Чукотский АО (15 кобелей, 12 сук)

Питомник Марково: 8 кобелей, 8 сук.

Кобели — 47,3 см; суки — 44,4 см.

Лорино: 7 кобелей, 4 суки.

Кобели — 45 см; суки — 44 см.

Среднее: кобели — 46 см; суки — 44,2 см.

Промеры собраны:

доктором биологических наук Богословской Людмилой Сергеевной,
ветврачом Носовым Николаем Андреевичем и
кинологом Богословской Екатериной Сергеевной.

СОКО — РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)

Комиссия РКФ по стандартам

E-mail: standard@rkf.org.ru

ФОТО НЕНЕЦКОЙ ОЛЕНЕГОННОЙ ЛАЙКИ

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного материала для изучения этой породы.

ДЛИННОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛИ «ЕРРЕ»



























КОРОТКОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНСТЬ ИЛИ «ЯНДО»







@williyamal_photographer







СОКО – РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru