





# Хорватская овчарка

ᠬᠢᠷᠠᠮᠠᠳᠤᠰᠠᠨ ᠣᠪᠴᠢᠷᠬᠤ



# I группа FCI Стандарт № 277



## Происхождение: Хорватия

**Дата публикации официального действующего стандарта – 3.11.2014.**

**Предназначение.** Хорватская овчарка – это порода, которая сочетает в себе многое. Это значит, что она может использоваться как пастушья собака для скота, как охранная собака или собака-компаньон. Сто лет разведения хорватской овчарки в долинах восточной Словении, рядом с домом и во дворе, сформировали собаку, которая отлично адаптируется к любым условиям.

**Классификация МКФ – I группа** – овчарки и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных собак). Секция 1 – овчарки. Без рабочих испытаний.



# КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



# История породы



Вполне возможно, что в течение нескольких столетий эта порода развивалась в восточной Словении, являющейся областью Хорватии, из потомков так называемых «Pfahlbauhund» (*Canis familiaris palustris*). Согласно гипотезе, высказанной в 1719 году в рукописи Епископа Петара Бакича, который, в свою очередь, ссылается на более ранний манускрипт Епископа Петара от 1374 года, в страну эту породу завезли эмигранты.

Проф. Stjepan Romić занялся системным разведением хорватской овчарки в 1935 году.

Впервые порода была представлена общественности на первой государственной выставке собак 29 и 30 октября 1949 года в Загребе. Доктор Отто Рор написал первый стандарт породы в 1951 году. Стандарт был опубликован МКФ 31 января 1969 года.



PROF. ROMIĆ AND HIS GRAND-DAUGHTER MAJA WITH GRUDICA



Croatian Shepherd Dog

ԽՆՈՍԻՄՍԳԿՑ ԿՈՎՆԻՆԵ





**ХОРВАТСКАЯ**

**ОВЧАРКА**

**СТАНДАРТ ПОРОДЫ**

**С КОММЕНТАРИЯМИ**

**ՀՅՈՒՄՈՒՄԻՆԻ ԿՆՈՒՄԻՆԻ**



Кобель



Сука

## ОБЩИЙ ВИД

**Хорватская овчарка** – это собака среднего размера, со шпицеобразной простой внешностью, головой с лисьим выражением и характерной шерстью и окрасом. Она производит впечатление гордой, живой, крепкой, компактной, но ни в коем случае не грубой собаки.

### Важные пропорции:

Прямоугольный корпус, длина больше высоты в холке.

Суки чуть длиннее, чем кобели.

Высота до локтя составляет 50% от высоты в холке.

Длина черепа чуть больше длины морды.

### Поведение и темперамент:

Хорватская овчарка имеет живой темперамент и сбалансированный характер. Она любит своего хозяина и предана ему. Она не должна быть ни агрессивной, ни нервной, а также должна быть заинтересована во всем, что происходит вокруг. У этой породы генетическая предрасположенность к работе с домашними животными. Отличительной чертой породы является смекаливость, храбрость, живость, выносливость, терпение и хладнокровие во время работы. Порода легко дрессируется.





### КОММЕНТАРИИ

*Участники, сделавшие финальные комментарии к тексту: Boris Spoljaric, Mijo Fury, Damir Skok, Bojan Matarovic, Lorena Kovacisek, Клуб хорватской овчарки, Общество друзей хорватской овчарки.*

## Голова

Голова слегка клинообразной формы. Линии черепа и морды параллельны.

### Черепная часть.

**Череп.** При осмотре со всех сторон – гармонично округлый. Ширина черепа составляет не более половины общей длины головы. Характерна овальная форма черепа. Лобная борозда не ярко выражена. Надбровные дуги не развиты, затылочный бугор слегка выражен.

**Стоп.** Умеренно развит по длине и глубине.

### Лицевая часть.

**Нос.** Не должен быть расположен выше или ниже спинки носа. Кончик носа округлый. Ноздри должны быть хорошо раскрытыми, но не быть очень выраженными. Нос и ноздри должны быть полностью черными.

**Морда.** Сужается к носу в форме клина. Спинка носа прямая и параллельная линии черепа. Нижняя челюсть должна быть крепкой и гармонично развитой.



### КОММЕНТАРИИ

Клинообразная голова, ножницеобразный прикус, прямоугольный форма или прямые передние конечности не являются характерными чертами хорватской овчарки. Это характеристики большинства шпицеобразных пород. В соответствии со своим местом происхождения хорватская овчарка относится к группе южноевропейских шпицов, для которых характерно: более легкие волкообразные собаки, голова в форме заостренного клина, уши – стоячие или полустоячие, но загнутые наружу, корпус прямоугольного формата с характерной шерстью и окрасом.

Как говорится во введении, хорватская овчарка – это волчий тип. Это значит, что у нее корпус прямоугольной формы, длина корпуса чуть больше высоты в холке, примерно на 8–12%, линии головы параллельны, стоп выражен, миндалевидные глаза, высоко посаженные стоячие или полустоячие уши с загнутым кончиком. Движения гармоничные.



*Слишком тяжелая морда, толстые, слишком выраженные губы*



*Слишком легкая морда, слабая нижняя челюсть*



*Римский нос*



*Сходящиеся линии головы*

**Губы.** Средней толщины, плотно прилегают к челюсти. Видимая часть – с черным пигментом. Углы губ твердые.

**Челюсти / Зубы.** Челюсти крепкие, хорошо развитые, зубы белые и ровно расположенные на челюстях. Прикус – ножницы, но клещеобразный прикус допускается. Резцы расположены в деснах вертикально. Желателен полный комплект зубов (42 зуба в соответствии с зубной формулой). Отсутствие премоляров PM1 и моляров M3 не учитывается. Отсутствие других зубов нежелательно.

**Скулы.** Не сильно развиты, сухие, округлые и с хорошей мускулатурой.

**Глаза.** Среднего размера, овальные, поставленные под углом 30–40 градусов. Глаза ни выпуклые, ни глубоко сидящие. Зрачок от черного до темно-орехового карего. Веки не должны быть ни висящими, ни демонстрировать признаки энтропии или эктопии. Обводка гла должна быть полностью черной. Умное, живое и заинтересованное выражение.

**Уши.** Ровной треугольной формы с чуть округлыми кончиками. Они находятся на линии, проходящие от кончика носа через внутренний угол глаза. Размер ушей должен полностью соответствовать размеру головы. Уши могут быть либо стоячими, либо полустоячими. Полустоячие уши должны стоять на 3/5 своей длины, а кончик, верхние 2/5 должен загигаться. Несимметричное положение ушей является недостатком, тоже самое относится и к очень твердым ушам, которые в движении гнуты.

**Шея.** Средней длины, мускулистая, сужающаяся к голове, хорошо удерживается на корпусе. Верхняя и нижняя линии прямые. Находится под углом 45 градусов к линии горизонта. На шее не должно быть складок. Шея кажется более мощной благодаря обильной гриве, которая наиболее заметна у кобелей.



*Слишком длинная морда*



*Правильная голова*



*Слишком маленькие и высоко посаженные уши*



*Слишком большие и низко посаженные уши*

## КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ

### ОБЩИЙ ВИД

При судействе хорватской овчарки, как и других пород, особое внимание следует обращать на «породный код». Это подразумевает породные пропорции головы и корпуса, движения, характерную шерсть и окрас. Половой диморфизм должен быть выражен. Собаки, имеющие «слишком легкую» или «слишком тяжелую» субстанцию, должны наказываться в соответствии со степенью отклонения. Если движения, форма головы, структура шерсти или окрас более напоминают другие породные группы или породы, собака должна быть дисквалифицирована.

### ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ

Хорватская овчарка – порода с комбинированными навыками, то есть ее можно использовать и для пастьбы скота, и для охраны, и в качестве собаки-компаньона. За последние десятилетия порода показала хорошие результаты в аджилити и сходных видах кинологического спорта.

Хорватские овчарки очень живые, способные, храбрые и выносливые. Должны интересоваться всем, что происходит вокруг них, ни в коем случае не жесткие и не трусливые собаки.

### ГОЛОВА

В соотношении с корпусом длина составляет 42% от высоты в холке. Череп не должен быть слишком широким, череп (от затылочного бугра до стопа) примерно на 5% длиннее морды (от стопа до носа). Линии черепа и морды параллельны друг другу, что характерно для шпицеобразных пород. Слегка расходящиеся линии головы допустимы как небольшой недостаток, но более выраженное расхождение должно серьезно наказываться. Сходящиеся линии головы нетипичны для породы, как и для всей группы, поэтому это должно вести к дисквалификации. Череп плоский, затылок слегка округлый.

## КОММЕНТАРИИ

Жевательные мышцы и скуловые дуги не должны быть очень выраженными, т.к. это портит гармоничность головы. Кожа на всей голове не должна иметь складок. Наличие любых складок должно серьезно наказываться. Стоп должен быть выражен, но не быть экстремальным или слишком затянутым. Морда с хорошо развитыми челюстями, они не должны быть ни слишком узкими и/или длинными. Спинка носа прямая. Слегка изогнутая спинка носа – это один из серьезных недостатков, в то время как вогнутая или выгнутая спинка носа ведет к дисквалификации. Губы твердые и плотно прилегающие к челюстям, без выраженного или открытого уголка губ. Края губ должны иметь полностью черный пигмент. Малеишие депигментированные участки ведут к дисквалификации.

**Морда.** Нос широкий, с хорошо раскрытыми ноздрями, должен иметь полностью черный пигмент (даже внутри ноздрей). Нехватка макс. 20% пигмента на морде допустима, но очень нежелательна. Это должно серьезно наказываться при судействе, что значит, что подобные экземпляры не могут получить оценку отлично. При работе с животными на ферме, могут быть травмы в районе морды, что приводит к потере пигмента на этих участках. Эти моменты не должны наказываться при судействе.

### Челюсти / зубы

Прикус – ножницы, реже – клещи. Оба прикуса считаются нормой. Желателен полный комплект зубов (42 зуба), как и указано в стандарте. Перекус, недокус, перекус – дисквалифицирующие пороки. На основании решения МКФ для всех пород отсутствие премоляров РМ1 и моляров М3 не учитывается. Отсутствие других премоляров (Р2, Р3, Р4) должно наказываться в соответствии с серьезностью недостатка. Отсутствие любых других зубов – резцов, клыков или моляров (кроме М3) – ведет к дисквалификации.

Двойной Р1 (обычно на нижней челюсти) встречался в старых линиях разведения, но не нарушал рядность зубов в челюсти. Подобные явления рекомендуется допускать без снижения оценки, если не нарушена рядность, и наказывать, если двойной Р1 влияет на линейность зубов.

### Глаза

Миндалевидной формы, расположены под углом 20–30 градусов. Цвет глаз (радужки) черный или темно-карий. Светлые глаза являются недостатком, который должен наказываться в соответствии со степенью выраженности. Горизонтальный постав или круглая форма, раскосые глаза или глубоко посаженные – являются недостатком, который должен серьезно наказываться.

Веки плотно прилегают к главному яблоку. Висящие или завернутые веки должны серьезно наказываться. Обводка глаз полностью черная. Полностью пигментированная обводка требуется стандартом, в то время как малейшие депигментированные участки должны вести к дисквалификации.

### Уши

Уши достигают стопа, и их длина составляет около 42% от длины головы. Уши имеют форму равностороннего треугольника. Они покрыты короткой шерстью снаружи. Уши могут быть стоячими или полустоячими. Полустоячие уши должны стоять на 3/5 своей длины, а кончик (верхние 2/5) должен загигаться. Диспропорции (слишком длинные или слишком короткие уши) должны наказываться в соответствии со степенью выраженности. Полустоячие уши, которые загигаются на примерно 50% общей длины уха, должны рассматриваться как недостаток и наказываться. Более выраженные висящие уши (когда висящая часть составляет более 50%) должны считаться серьезным недостатком. Полностью висящие уши – это серьезный порок, который должен вести к дисквалификации. Асимметричный постав ушей (одно стоячее, другое полустоячее или полустоячие уши с кончиками, завернутыми непропорционально) является недостатком, то же самое относится к слишком твердым ушам, которые загигаются во время движения. Это следует наказывать.

### ШЕЯ

Шея должна быть крепкой, достаточно длинной (около 42% от высоты в холке), находиться под углом 45 градусов, без избыточной кожи на горле или нижней части шеи (без подвеса), явное наличие подвеса должно наказываться.



## Сравнение ушей

### Верхний ряд

1. Стоячие уши
2. Полустоячие уши
3. Несимметрично расположенные уши – недостаток

### Нижний ряд

1. Слишком маленькие уши
2. Слишком большие уши
3. Висящие уши – дисквалифицирующий порок

Croatian Shepherd Dog • Крпичица • ԿՐՊԻՇԻՑԱ



**Корпус**

**КОРПУС.** Крепкий, гармонично развитый, элегантный. Корпус прямоугольной формы, то есть длина чуть превышает высоту в холке, у кобелей на 8–10%, у сук на 8–12%.

**Холка.** Слегка выпуклая, постепенно переходящая в шею.

**Спина.** Прямая, горизонтальная, мускулистая. Должна быть прочной в движении.

**Поясница.** Короткая, мускулистая, хорошо связанная со спиной и крупом, переходы линии верха едва заметны. У сук поясница чуть длиннее, чем у кобелей.

**Круп.** Мускулистый, крепкий, широкий, слегка округлый и слегка покатый.

**Грудь.** Глубокая, широкая, объемная, но не бочкообразная. Грудная клетка достигает локтя. Ребра хорошо изогнуты.

**Линия низа и живот.** Линия низа слегка восходящая от грудины к животу, имеет легкий подрыв.



## КОММЕНТАРИИ

**Корпус.** Как уже было указано, корпус имеет прямоугольную форму, длина по отношению к высоте в холке составляет 108–110% у кобелей и 110–115% у сук. Чуть более короткий (105–108%) или чуть более длинный (116–120%) корпус допустим, в то время как совсем длинный корпус (более 120%) должен считаться серьезным недостатком.

Линия верха должна быть прямой и горизонтальной. Покатая линия верха от холки к крупу должна наказываться в соответствии со степенью выраженности этого недостатка. Проваленная или выгнутая линия верха нежелательна и должна серьезно наказываться. Поясница должна быть короткой и мускулистой, с мускулистым крупом, наклоненным под углом 20–30 градусов.

Высота в крупе равна высоте в холке. Чуть ниже расположенный круп может быть допустим, но более высоко расположенный круп должен наказываться в соответствии со степенью выраженности недостатка. Глубина грудной клетки достигает локтя. Чуть мелковатую грудь (до 2 см) рекомендуется допускать без наказания. Объем груди в среднем 120–125% от высоты в холке, как указано в стандарте.

Грудь не должна быть слишком широкой или бочкообразной. Расстояние от земли до локтя равно расстоянию от локтя до холки, в соотношении 1:1. Коротконогость (плечо–предплечье) должна серьезно наказываться.



*Правильно расположенный хвост  
с правильным положением*



*Бесхвостый представитель*



*Низко держит хвост*

**Хвост.** Хвост является продолжением линии крупа. Он мощный у основания, постепенно сужающийся к кончику, умеренно высоко расположенный. Если его растянуть вниз, хвост должен достигать скакательного сустава или быть чуть длиннее, на 2–3 см. В состоянии покоя расположен ниже линии верха и обычно в форме серпа или крючка. В возбужденном состоянии собака несет хвост выше линии верха, либо в форме сабли, кольцом или закрученным. В последнем варианте он может опираться на спину. Хвост покрыт обильной шерстью. Есть собаки, которые рождаются без хвоста или с коротким хвостом, что допустимо.

**Хвост.** Хвост может быть естественно длинным, являющимся продолжением крупа. Достигает примерно скакательного сустава, или чуть длиннее. Он не должен быть слишком толстым, должен быть пропорционален корпусу, иметь форму серпа, сабли или кольца. Хвост, закрученный на спину (кольцом, закрученный один или два раза) – характерный для группы шпицев, поэтому он не должен наказываться. Также существуют собаки, которые рождаются без хвоста или с коротким хвостом (до 1/3 от естественной длины), что допустимо. Все три формы и длины хвоста имеют равную оценку.



## Правильные углы

Линии черепа и морды параллельны  
Череп чуть длиннее морды

Croatian Shepherd Dog • Крватски овчар



## КОНЕЧНОСТИ

### ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

**Общий вид.** Пропорциональны корпусу. Высота передней конечности от земли до локтя примерно 50% от высоты в холке. Костяк крепкий, но не грубый, с хорошей мускулатурой. Воображаемая линия, проведенная через плечо, локоть, ось предплечья и лапу параллельна центральной оси корпуса собаки и перпендикулярна земле.

**Лопатка.** Средней длины, округлая сверху, плотно прилегает к корпусу, образует с плечом угол 90–110 градусов, что позволяет локтю нормально двигаться. Мускулатура хорошо развита.

**Плечо.** Хорошо прилегает к корпусу, с хорошей мускулатурой и крепкое, наклонено под углом 50 градусов к линии горизонта. Плечи параллельные при осмотре спереди.

**Локоть.** Хорошо прилегает к корпусу.

**Предплечье.** Вертикальное и мускулистое. Локоть расположен параллельно центральной оси корпуса. Предплечья параллельны друг другу при осмотре спереди. Костяк крепкий и пропорциональный корпусу.

**Запястье.** Продолжает вертикаль предплечья, гибкое, гороховидная кость хорошо выражена.

**Пясть.** Короткая и гибкая. При осмотре спереди должна быть на одной линии с осью предплечья. В профиль – слегка наклонная.

**Передние лапы.** Овальной формы, с собранными и изогнутыми пальцами. Подушечки плотные, гибкие, с черным пигментом. Когти мощные, изогнутые, также черные.

### ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

**Общий вид.** Крепкие, но не тяжелые, гибкие в движении, с умеренными углами.


**Бедро.** Длинное, широкое, мускулистое. Сзади слегка округлое.

**Голень.** Мускулистая, образует угол в 55–60 градусов с линией горизонта.

**Скакательный сустав.** Сильный, крепкий и широкий. Воображаемые вертикали, проходящие через верхние точки плюсен, должны быть параллельны.

**Запястье.** Сильное, гибкое. Образует угол в 80–90 градусов с землей.

**Задние лапы.** Овальной формы, но чуть длиннее, чем передние. Подушечки крепкие, гибкие, с черным пигментом. Когти мощные, изогнутые и тоже с черным пигментом. Встречается один или два прибылых пальца. Отсутствие или наличие оных – разрешено и не влияет на оценку.





*Правильный постав  
передних конечностей*



*Размет  
передних конечностей*



*Вывернутые локти  
и косолапость*



*Правильный постав  
задних конечностей*



*Коровий постав*



*Hock joints  
facing outward*

## КОНЕЧНОСТИ

**ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.** Передние конечности. Пропорциональны корпусу. Длина передней конечности от земли до локтя составляет примерно 50% от высоты в холке. Как указано выше, это соотношение должно контролироваться, чтобы не разводить коротколапых собак – недостаток, который должен жестко наказываться. Очень короткие ноги ведут к диспропорции корпуса, что приводит к дисквалификации.

Лопатка и плечо образуют угол в 90-110 градусов. Предплечье вертикальное, с крепким костяком и пропорциональное корпусу. Ноги прямые.

Локти плотно прилегают к корпусу, они не должны быть ни подвернутыми, ни вывернутыми. Если имеются подобные недостатки, они должны строго наказываться.

Передние лапы собранные, с хорошо изогнутыми пальцами, овальной формы. Когти пигментированы, сильная депигментация должна штрафовать.

**ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.** Должны быть пропорциональны корпусу, мускулисты и развиты.

Голень образует угол в 55–60 градусов к линии горизонта. Угол скакательного сустава около 150–160 градусов. Высота скакательного сустава около 25% от высоты в холке.

Задние конечности параллельны. Они не должны быть ни вывернутыми наружу, ни иметь коровий постав. И то, и другое – серьезно штрафуются.

Открытые углы являются большим недостатком, который должен серьезно наказываться.

Задние лапы овальной формы, но чуть длиннее передних, с пигментированными когтями. Собаки могут не иметь прибылых пальцев, а могут иметь один или два. Их наличие или отсутствие никак не влияет на оценку. Прибылые пальцы не удаляются.





Croatian Shepherd Dog • Крватски Пасторски Овчар



# Аллюр / Движения



**Аллюр / Движения.** Хороший вымах с мощным толчком. Движения должны быть гармоничными, без рывков. При движении спина желательно, чтобы спина оставалась неподвижной. Конечности не должны ни перекрещиваться, ни подниматься высоко. Предпочтительный аллюр – рысь, поскольку при ней собака меньше всего устает при пастыбе стада.



*Правильные движения*



*Неправильные движения*

**АЛЛЮР / ДВИЖЕНИЯ:**

Движения должны быть гармоничными, без рывков. Шаг, рысь и галоп должны быть длинными и равномерными. Короткий шаг неэффективной длины, перекрещивающиеся конечности при ходьбе, «верблюжий шаг» – должны серьезно штрафовать, как любая другая аномалия движения.



**Кожа.** Кожа на голове должна быть плотно прилегающей и без следов каких-либо складок. Упругая и тонкая, особенно в области ушей и предплечий. Кожа должна хорошо прилегать к корпусу и иметь пигмент в тон окраса. Веки, мочка носа, ноздри внутри, внешняя часть губ, подушечки лап, когти, область вокруг ануса, у сук область петли – все это должно иметь черный пигмент. Внутренняя часть губ должна тоже быть хорошо пигментирована, как и десна. Чем темнее, тем лучше.

### ШЕРСТЬ.

**Тип шерсти.** Обильная, густая, достаточно мягкая и хорошего качества. Это значит, что она ни пухлявая, ни жесткая наощупь. Она состоит из покровного волоса и подшерстка. Покровный волос волнистый или кудрявый, длиной 6-14 см. Это стоящая и упругая шерсть. На спине не должна распадаться. Подшерсток густой, короткий и мягкий. Вместе с покровной шерстью он образует отличную защиту для собаки. Длинная шерсть – на шее (грива), на спине, крупе, в области ребер, на задней части предплечья (очесы), штаны на задних конечностях, а также на хвосте (флаг), если он не короткий. Самая длинная шерсть на штанах и в основании хвоста. На границе короткой шерсти на лбу и длинной шерсти на задней части черепа длина около 3,5 см. Короткая шерсть прямая, длиной 1-1,7 см. Она находится на морде, на лбу, ушах, вокруг глаз, на скулах, с передней стороны передних ног, а также на запястьях и пястях. На задних конечностях короткая шерсть на лапах и от запястья до плюсны. У сук шерсть обычно немного короче и менее обильная, чем у кобелей.

**Окрас.** Окрас черный. Несколько белых волосков, равномерно расположенных на основном окрасе (при условии, что они едва заметны), допустимы. Белые пятна, а также шерсть на ногах или корпусе, которая полностью перемешана с белыми волосками, недопустима. Белые отметины на груди допустимы при условии, что они небольшие (макс. 5 см). Белые отметины на других частях тела не допускаются. Подшерсток полностью черный. В период линьки подшерсток приобретает сероватый оттенок или иногда даже коричневатый, что не является недостатком.

**Кожа.** Кожа должна плотно прилегать к корпусу и быть пигментирована под окрас. Она должна быть плотной и не иметь намека на складки. Если она обвисшая или имеет складки, это должно штрафоваться. Депигментированная кожа должна штрафоваться в соответствии со степенью выраженности. Все видимые слизистые оболочки должны иметь полностью черный пигмент, депигментированные участки ведут к дисквалификации. Недостаток макс. 20% пигмента на морде допускается, но очень нежелательно. Это должно серьезно наказываться при судействе, то есть такой представитель не может получить отличную оценку.

**Шерсть.** Шерсть должна быть обильной, густой, волнистой или курчавой, блестящей. Шерсть на корпусе длиной 6-14 см (шея, спина, круп, ребра, задняя часть передних и задних конечностей, хвост). Короткая шерсть длиной около 1-2 см расположена на голове (морда, лоб, уши, скулы), передняя часть ног, передняя часть пястей и на лапах. Чуть более длинная шерсть (ок. 3,5 см) на верхней части головы. Подшерсток мягкий и вместе с остевой шерстью должны образовывать хорошую защиту.

Слишком длинная пухлявая шерсть, а также в определенной степени жесткая шерсть должны серьезно наказываться. Если шерсть образует «косы» (как у пули) или она слишком короткая (короче 4 см на холке) – это ведет к дисквалификации. Прямая шерсть, прилегающая к корпусу, нетипична для породы, и такие представители тоже должны дисквалифицироваться.

**Окрас.** Ровного оттенка блестящий черный. Несколько белых или серых волосков допустимы. Белые пятна или шерсть, полностью перемешанная с белыми или серыми волосками, недопустимы и должны серьезно штрафоваться. Белые волоски, которые появляются сначала на морде, а затем на всем корпусе у старых собак, не должны штрафоваться. Седина у некоторых собак начинает проявляться в возрасте всего лишь двух лет.

Белые отметины на груди допустимы при условии, что они маленькие (макс. 5 см). Если белые отметины простираются до живота, это очень нежелательно и должно наказываться в соответствии с серьезностью. Белые отметины на груди шириной 5-8 см должны штрафоваться, белые отметины более 8 см ведут к дисквалификации.

Белые отметины на других частях тела недопустимы и ведут к дисквалификации. То же самое относится к появлению на голове или корпусе любого другого цвета, такого, как серый или коричневый. Подшерсток черный. Во время линьки подшерсток и остевая шерсть часто приобретают серый или коричневатый оттенки, что не является недостатком.



**РОСТ И ВЕС:**

**Высота в холке**

Кобели: 45–50 см;

Суки: 43–48 см.

Отклонения от указанных параметров на +/- 3 см у кобелей и сук отличного типа и сложения допустимы

**РОСТ**

Рост в холке с разрешенным допуском в стандарте. Сейчас существует много собак (особенно кобелей), которые выше точки допуска. К чему мы стремимся – это к правильному типу хорватской овчарки, с желаемой элегантностью и движениями. Любое отклонение от вышеуказанных значений считается недостатком, серьезность которого рассматривается в соответствии со степенью его проявления.



### НЕДОСТАТКИ:

Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует рассматривать как недостаток / дефект, и серьезность, с которой данный недостаток / дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки и на ее способность выполнять традиционную для породы работу.

### ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, должна быть дисквалифицирована.
- Череп короче морды.
- Непородная короткая морда.
- Спинка носа вогнутая или выпуклая.
- Висящие или короткие губы. Губы, не прикрывающие зубы при закрытой пасти.
- Депигментированный нос (более 20%), кроме случаев постоянной или временной потери пигмента из-за травм, полученных при работе.
- Перекус или недокус, перекус челюстей.
- Любые формы косоглазия. Голубые глаза.
- Депигментированные веки (даже если они не полностью депигментированы).
- Полностью висящие уши или следы коррекции ушей.
- Длина корпуса меньше, чем высота в холке.
- Коротконогие собаки ахондроплазичного типа.
- Полностью депигментированная кожа.
- Шерсть на холке короче 4 см.
- Полностью прямая шерсть, пухлявая шерсть.
- Длинная шерсть, сваливающаяся шерсть по всему корпусу (шерсть шнурами).
- Белые отметины или пятна на любой части тела, кроме груди.
- Примесь белой шерсти на корпусе и конечностях.
- Белые отметины на груди больше, чем 8 см.
- Рост в холке выше стандарта (с учетом допуска).

### N.B.:

Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

Только функционально и клинически здоровые собаки с типичным для породы экстерьером могут использоваться в разведении.

# ХОРВАТСКАЯ ОВЧАРКА • Недостатки



## Верхний ряд

1. Неправильные пропорции корпуса, слишком открытые углы, слишком покатый круп, короткая шерсть.
2. Недопустимые белые пятна на голове, груди и ногах – дисквалифицирующий порок
2. Недопустимо длинная шерсть на голове – дисквалифицирующий порок.



## Нижний ряд

1. Недостаточная субстанция, заложенные назад уши, открытые углы, слишком короткий корпус, недостаточно густая шерсть.
2. Нехватка субстанции, изогнутая линия верха, слишком скошенный круп, открытые углы, легкий костяк.
3. Слишком тяжелый, короткие лапы, слишком массивная голова, недостаточно элегантный.
4. Дисквалифицирующий окрас.

## ХОРВАТСКАЯ ОВЧАРКА

### Недостатки и достоинства

#### Наверху слева:

Скошенный круп, недостаточно длинный корпус.



#### Наверху справа:

Правильная голова, хороший костяк, правильные углы спереди и сзади, отличный тип.



#### Снизу слева:

Неправильные пропорции корпуса, недостаток субстанции (легкий костяк), неправильные движения.



#### Снизу справа:

Правильные пропорции и размер, очень элегантные движения, отличный тип.



**Croatian Shepherd Dog**  
 Хорватская овчарка



# ХОРВАТСКАЯ ОВЧАРКА

## Представители породы



Отличного типа и качества кобель



Отличного типа и качества сука






















© 2018 HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ • CROATIAN KENNEL CLUB // ILICA 61, HR-10000 ZAGREB, CROATIA // [WWW.HKS.HR](http://WWW.HKS.HR)